



Üzemanyagszűrő-cserere  
**Mercedes W210 dízel**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ C-osztály Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ C-osztály T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E-osztály Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ E-osztály T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ M-osztály (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ S-osztály Sedan (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126), MERCEDES-BENZ CLK (C209) 270 CDI 2.7 (209.316), (+ 2)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – MERCEDES W210. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- Izzó kézi üzemanyag-szivattyú
- Autóipari folyadékfecskendő
- Lapos csavarhúzó
- Univerzális lehúzó
- Clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**


Csere: üzemanyagszűrő – Mercedes W210. Az AUTODOC ajánlja:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – MERCEDES W210. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.



2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




3


Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot. Használjon univerzális tisztítósprayt.



4 Távolítsa el az üzemanyagszűrő csövet rögzítő rögzítő kapcsot.




5 Csatlakoztassa le a csövet az üzemanyagszűrőről.




6 Csavarja ki az üzemanyagszűrő ház burkolatának rögzítőit. Használjon univerzális lehúzó.




7 Emelje fel egy kicsit az üzemanyagszűrő fedelét.



8 Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.




**9** Pumpálja ki az üzemanyagszűrő házból az üzemanyagot. Használjon autóiipari folyadékfecskendőt.




**10** Távolítsa el a régi O-gyűrűt. Használjon lapos csavarhúzó.




**11** Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házát.




**12** Helyezze fel az új O-gyűrűt.



**13** Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.




**14** Tegye fel, és húzza meg az üzemanyagszűrő kupakját.




**15** Húzza meg az üzemanyagszűrő ház burkolatának rögzítőit. Használjon univerzális lehúzó. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.



**16** Csatlakoztassa a csövet az üzemanyagszűrőhöz.




**17** Rögzítse az üzemanyagszűrő csövet a rögzítőkapoccsal.




18

Lazítsa meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincset. Használjon lapos csavarhúzó.




19

Csatlakoztassa le az üzemanyagtömlőt az üzemanyagszűrőről.



20

Indítsa be az üzemanyagrendszert kézi üzemanyag pumpával. Használjon izzó kézi üzemanyag-szivattyút.



Csere: üzemanyagszűrő – Mercedes W210. A szakemberek ajánlják:

- Erre azért van szükség, hogy az üzemanyagrendszer teljesen megteljen üzemanyaggal.
- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.




21

Csatlakoztassa vissza az üzemanyagtömlőt az üzemanyagszűrőhöz.



22

Húzza meg az üzemanyagszűrő cső rögzítőbilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).



23

Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot. Használjon univerzális tisztítósprayt.



24

Járassa pár percig a motort.




### Az AUTODOC javasolja:


- Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

**25** Állítsa le a motort.

**26** Vegye le a sárvédő takarót.



**27** Csukja le a motorháztetőt.



Csere: üzemanyagszűrő – Mercedes W210. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHöz: MERCEDES  
W210**

**MERCEDES ÜZEMANYAGSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**MERCEDES W210 ÜZEMANYAGSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK  
ÉS AJÁNLATOK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.