



Ház külső visszapillantó-
csere **Ford Fiesta JA8**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD B-Max (JK8) 1.0 EcoBoost, FORD B-Max (JK8) 1.6 Ti, FORD B-Max (JK8) 1.6 TDCi, FORD B-Max (JK8) 1.4, FORD B-Max (JK8) 1.5 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.0, (+ 17)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: HÁZ KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ – FORD FIESTA
JA8. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Műanyag patentkiszedő

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: ház külső visszapillantó – Ford Fiesta JA8. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamat a jobb és bal oldali visszapillantó tükörborítás esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HÁZ KÜLSŐ VISSZAPIILLANTÓ – FORD FIESTA JA8. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1

Döntse ki a tüköruveget a burkolatból. Használja a műanyag patentkiszedőt.




2

Óvatosan engedje ki a tüköruveget a rögzítéséből. Használja a műanyag patentkiszedőt.



3

Vegye ki a tüköruveget.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: ház külső visszapillantó – Ford Fiesta JA8. Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

4

Csatlakoztassa le a tükörfűtés csatlakozókat.



5

Feszítse ki a helyükről a visszapillantó tükörborítás csatjait. Használja a műanyag patentkiszedőt (2 db).




Csere: ház külső visszapillantó – Ford Fiesta JA8. Az AUTODOC ajánlja:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

6

Vegye le a visszapillantó tükörborítást.



7

Szerelje fel az új visszapillantó tükörborítást.



8

Nyomja erősen a visszapillantó tükörborítást, amíg a helyére kattan.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: ház külső visszapillantó – Ford Fiesta JA8. Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.

9

Csatlakoztassa a tükörfűtés csatlakozóit.



10

Illessze a tüköruveget a helyére. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattanást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.




Csere: ház külső visszapillantó – Ford Fiesta JA8. A szakemberek ajánlják:

- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.
- Győződjön meg arról, hogy a tüköruveg elhelyezése megfelelő. A burkolaton található rögzítőfülekkel egy vonalba kell állítani.

11

Tisztítsa meg a tüköruveget.



SZÉP MUNKA! 👍

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

HÁZ KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
FIESTA JA8**

FORD HÁZ KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ: VÁSÁROLJN MOST

**FORD FIESTA JA8 HÁZ KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ: A
LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.