



Pótféklámpa-csere
Renault Master 2 van
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

RENAULT MASTER II Busz (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Busz (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Busz (JD) 1.9 dCi 80, RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 1.9 dCi 80, RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.5 dCi 100, RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 3.0 dCi 140, RENAULT MASTER II Busz (JD) 2.5 dCi 100, RENAULT MASTER II Busz (JD) 3.0 dCi 140, RENAULT MASTER II Busz (JD) 2.5 dCi, RENAULT MASTER II Dobozos (FD) 2.5 dCi, RENAULT Master Pro Kastenwagen (FH_) dCi 110 (FH0E, FH5E), RENAULT Master Pro Kastenwagen (FH_) dCi 125 (FH0F), RENAULT Master Pro Kastenwagen (FH_) dCi 140 (FH0G, FH5G), (+ 4)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: PÓTFÉKLÁMPA – RENAULT MASTER 2 VAN. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Kontakt tisztító spray
- 8-as dugókulcs fej
- Laposfejű csavarhúzó
- Racsni csavarhúzó/elektromos csavarhúzó
menetes kötőelemek
eltávolításához/beépítéséhez

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: pótféklámpa – Renault Master 2 van. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: PÓTFÉKLÁMPA – RENAULT MASTER 2 VAN. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1

Nyissa ki az autó hátsó ajtóit.



2

Távolítsa el a bal hátsó ajtókárpitot. Használjon racsnis csavarhúzót.



3

Csavarja ki a harmadik féklámpa rögzítőcsavarját. Használjon 8-as dugókulcs fejet. Használjon racsnis csavarhúzót.

•

4

Távolítsa el a harmadik féklámpát.



5

Távolítsa el a csatlakozót a harmadik féklámpáról.



Csere: pótféklámpa – Renault Master 2 van. Tipp:

- Szükség esetén egy lapos fejű csavarhúzóval válassza le a csatlakozót.

6

Kezelje a harmadik féklámpa csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.




7

Szerelje be az izzót az új harmadik féklámpába.




8

Csatlakoztassa a csatlakozót az új harmadik féklámpához.




9

Szerelje be az új harmadik féklámpát.




10

Csavarja be a harmadik féklámpa rögzítőelemét. Használjon 8-as dugókulcs fejet. Használjon racsnis csavarhúzó.




11

Szerelje vissza az ajtókárpitot. Használjon racsnis csavarhúzó.



12

Csukja be az autó hátsó ajtóit.



13

Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET RENAULT MODELLEKHEZ

PÓTFÉKLÁMPA: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁlasszon alkatrészt a következőhöz: RENAULT MASTER 2 VAN

RENAULT PÓTFÉKLÁMPA: VÁSÁROLJN MOST

RENAULT MASTER 2 VAN PÓTFÉKLÁMPA: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.