



Kipufogó dob-csere
Nissan Micra K12
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 LPG, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: KIPUFOGÓ DOB – NISSAN MICRA K12.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- Csiszolópapír
- WD-40 spray
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Feszítővas
- Kalapács
- Hidraulikus váltó emelő

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: kipufogó dob – Nissan Micra K12. A szakemberek ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: KIPUFOGÓ DOB – NISSAN MICRA K12. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.




2

Tisztítsa meg a kipufogó hangtompító bilincset. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



3

Lazítsa meg a kipufogó hangtompító bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.




4

Támassza meg a hangtompítót. Használjon hidraulikus emelőt.




5

Kezelje a kipufogó hangtompító gumitartóit. Használjon WD-40 spray-t.




6

Távolítsa el a kipufogó hangtompító gumitartóit. Használjon feszítővasat.



7

Válassza le a hangtompítót a kipufogócsőről. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.



Csere: kipufogó dob – Nissan Micra K12. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében, az eltávolításkor és az emelő leengedésekor fogja erősen a hangtompítót.

8

Távolítsa el a hidraulikus emelőt.

9

Távolítsa el a kipufogó hangtompítót.




Csere: kipufogó dob – Nissan Micra K12. Tipp:


- Ellenőrizze a kipufogó hangtompító gumitartóit. Szükség esetén cserélje ki.

10


Tisztítsa meg a kipufogócsőre szerelt hangtompító rögzítési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon csiszolópapírt.




11 Szereljen fel egy új kipufogó hangtompítót.



12 Csatlakoztassa a kipufogó hangtompítót a kipufogócsőhöz.



13 Csatlakoztassa a gumitartókat a kipufogó hangtompítóhoz.



14 Húzza meg a kipufogó hangtompító bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.



Az AUTODOC javasolja:

- Ne húzza túl a bilincset, különben megsérülhet.

15 Engedje le a gépkocsit.



16 Járássa pár percig a motort.



Csere: kipufogó dob – Nissan Micra K12. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

17 Állítsa le a motort.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET NISSAN MODELLEKHEZ

KIPUFOGÓ DOB: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: NISSAN
MICRA K12**

NISSAN KIPUFOGÓ DOB: VÁSÁROLJN MOST

**NISSAN MICRA K12 KIPUFOGÓ DOB: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.