




Stabilizátor szilent cseréje  
az autóban – javítási  
útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### A KÖVETKEZŐKRE LEHET SZÜKSÉG:



- megfelelő szerszámkészlet
- WD-40 spray
- drótkefe
- nyomatékkulcs
- feszítővas
- fogó
- egy készlet új kanyarstabilizátor-rúd persely
- új rögzítőcsavarok

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

### Figyelem!

- A kanyarstabilizátor-rúd csökkenti a jármű karosszériadőlését
- A legtöbb esetben az alkatrészt gumiperselyekkel rögzítik a karosszériához vagy az alvázhoz
- Mivel a kanyarstabilizátor-rúd az autó mozgása közben folyamatosan előre-hátra leng, a perselyek fokozatosan elhasználódnak
- A járműnek lehet két kanyarstabilizátor-rúdja, mindkét tengelyen egy-egy, vagy lehet csak egy, vagy egy se
- Egy tengelyen mindig párban kell kicserélni a perselyeket, mivel azok élettartama azonos hosszúságú
- A kopott perselyek két legfontosabb jele: a göröngyös úton való vezetéskor hallható nyikorgó hangok és a kerekek kopogása

- 1 Emelje fel az autót emelő, emelőbakok és kerékek segítségével; Vagy használjon egy autliftet/szerelőaknát




### Fontos!

- A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a teljes tengely szabadon lóg
- Ez tehermentesíti a kanyarstabilizátor-rúdat

2

Tisztítsa meg és távolítsa el a konzolokat, és vegye ki a perselyeket



### Figyelem!

- A perselyek konzolokkal rögzítik a kanyarstabilizátor-rúdat az alvázhoz vagy a karosszériához
- A jármű felépítésétől függően a perselyek cseréjéhez nemcsak a perselytartóknak, hanem magának a kipörgésgátlónak az eltávolítására is szükséges lehet


3

Vizsgálja meg a kipörgésgátlót, hogy nincsenek-e rajta korrózió és egyéb sérülések jelei




4

Ügyeljen arra, hogy új rögzítőcsavarokat használjon



5

Vizsgálja meg és szükség esetén cserélje ki a konzolokat



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**STABILIZÁTOR SZILENT: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.