



Kipufogó dob-csere
NISSAN Note (E11, NE11)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

**CSERE: KIPUFOGÓ DOB – NISSAN NOTE (E11, NE11).
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- Csiszolópapír
- WD-40 spray
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Feszítővas
- Kalapács
- Hidraulikus váltó emelő

Szerszámok vásárlása

Csere: kipufogó dob – NISSAN Note (E11, NE11). A szakemberek ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: KIPUFOGÓ DOB – NISSAN NOTE (E11, NE11). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

2 Tisztítsa meg a kipufogó hangtompító bilincset. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




3 Lazítsa meg a kipufogó hangtompító bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.




4 Támassza meg a hangtompítót. Használjon hidraulikus emelőt.




5 Kezelje a kipufogó hangtompító gumitartóit. Használjon WD-40 spray-t.



6 Távolítsa el a kipufogó hangtompító gumitartóit. Használjon feszítővasat.



7 Válassza le a hangtompítót a kipufogócsőről. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.



Csere: kipufogó dob – NISSAN Note (E11, NE11). Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében, az eltávolításkor és az emelő leengedésekor fogja erősen a hangtompítót.

8 Távolítsa el a hidraulikus emelőt.

9 Távolítsa el a kipufogó hangtompítót.




Csere: kipufogó dob – NISSAN Note (E11, NE11). Tipp:

- Ellenőrizze a kipufogó hangtompító gumitartóit. Szükség esetén cserélje ki.


10 Tisztítsa meg a kipufogócsőre szerelt hangtompító rögzítési helyét. Használjon drótkéfé. Használjon csiszolópapírt.




11 Szereljen fel egy új kipufogó hangtompítót.



12 Csatlakoztassa a kipufogó hangtompítót a kipufogócsőhöz.



13 Csatlakoztassa a gumitartókat a kipufogó hangtompítóhoz.



14 Húzza meg a kipufogó hangtompító bilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.




Az AUTODOC javasolja:

- Ne húzza túl a bilincset, különben megsérülhet.

15 Engedje le a gépkocsit.

16 Járássa pár percig a motort.



Csere: kipufogó dob – NISSAN Note (E11, NE11). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

17

Állítsa le a motort.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

KIPUFOGÓ DOB: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.