



Hátsó lámpa-csere
Skoda Octavia 1Z5
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: HÁTSÓ LÁMPA – SKODA OCTAVIA 1Z5. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



• 8 számú csavarbehajtó bit

• Racsnis kulcs

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: hátsó lámpa – Skoda Octavia 1Z5. A szakemberek ajánlják:

- Mindkét hátsó lámpát egyszerre cserélje ki.
- A csere folyamata a jobb- és a baloldali hátsó izzók esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HÁTSÓ LÁMPA – SKODA OCTAVIA 1Z5. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa ki a csomagterét.



2

Távolítsa el a csomagtér oldalsó bélését rögzítő kapcsokat.



3

Válassa le a csomagtér oldalsó bélését.



4

Távolítsa el a hátsó lámpa fedelét.




5

Csatlakoztassa le a vezetékkezeget a hátsó lámpáról.




6

Csavarja ki a hátsó lámpát az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.



7

Távolítsa el a hátsó lámpát.




Csere: hátsó lámpa – Skoda Octavia 1Z5. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az alkatrész eltávolításakor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést, máskülönben előfordulhat, hogy kárt okoz benne.

8

Távolítsa el az izzót a hátsó lámpaházból.



9

Távolítsa el az izzófoglatot az izzókkal együtt.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: hátsó lámpa – Skoda Octavia 1Z5. Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtessen ki túlzott erőt.
- Ügyeljen arra, hogy az izzó üvegét ne érintse meg. A rajta lévő ujjnyomok meghibásodást okozhatnak.

10

Szerelje be az izzófoglatot az izzókkal együtt.




Csere: hátsó lámpa – Skoda Octavia 1Z5. Tipp:

- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.
- Ügyeljen arra, hogy az izzó üvegét ne érintse meg. A rajta lévő ujjnyomok meghibásodást okozhatnak.

11

Szerelje be az új hátsó lámpát.




Csere: hátsó lámpa – Skoda Octavia 1Z5. Tippek az AUTODOC szakértőitől:


- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.

12

Csavarja be a hátsó lámpát az autó karosszériájához csatlakoztató rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.



13 Helyezze be az izzót a hátsó lámpaházba.




14 Csatlakoztassa vissza a vezetékköteget a hátsó lámpához.



15 Szerelje fel a hátsó lámpa fedelét.



16 Csatlakoztassa a csomagter oldaló bélését.




17 Helyezze fel a csomagter oldaló bélését rögzítő kapcsokat.



18

Kapcsolja be a gyújtást. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.




19

Kapcsolja le a gyújtást.



20

Zárja le a csomagterét.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET SKODA MODELLEKHEZ

HÁTSÓ LÁMPA: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: SKODA
OCTAVIA 1Z5**

SKODA HÁTSÓ LÁMPA: VÁSÁROLJN MOST

**SKODA OCTAVIA 1Z5 HÁTSÓ LÁMPA: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.