



Levegőszűrő-csere **Opel**
Vivaro A van gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Vivaro A Platós teherautó / Alváz (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Platós teherautó / Alváz (X83) 2.0 CDTI, OPEL Vivaro A Platós teherautó / Alváz (X83) 2.5 CDTI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – OPEL VIVARO A VAN. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Kontakt tisztító spray
- 7-es dugókulcs fej
- T25-ös Torx csavarhúzó
- Racsnis kulcs
- Mikroszálas kendő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: levegőszűrő – Opel Vivaro A van. A szakemberek ajánlják:

- Tartsa be a gyártó által megadott karbantartási időintervallumokat, ajánlásokat és az alkatrész használatára vonatkozó követelményeket.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – OPEL VIVARO A VAN. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1

Nyissa ki a motorháztetőt.



2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.




3

Lazítsa meg a légszívócső szorítókapcsát. Használjon 7-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.




4

Távolítsa el a légbeszívó tömlőt a MAF szenzorból.



5

Dugaszolja be a légbeszívó tömlőt egy mikroszálas kendővel, hogy ne kerülhessen por vagy egyéb szennyeződés a rendszerbe.




6

Válassza le a csatlakozót a MAF szenzorról.




7

Csavarja ki a légszűrő fedelének rögzítőelemeit. Használjon Torx T25 bit csavarhúzózt.




8

Távolítsa el a légszűrő fedelét.




9

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.




10

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



11

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba.




Csere: levegőszűrő – Opel Vivaro A van. Az AUTODOC ajánlja:

- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.
- Ügyeljen arra, hogy csak jó minőségű szűrőket használjon.


12

Helyezze vissza a légszűrő fedelét.




13

Húzza meg a légszűrő fedelének rögzítőelemeit. Használjon Torx T25 bit csavarhúzó.




14


Kezelje le a hangszórók csatlakozóit. Használjon kontakt tisztító spray-t.



15 Csatlakoztassa újra a csatlakozót a MAF szenzorhoz.




16 Távolítsa el a mikroszálas kendőt a légbeszívó tömlőből.




17 Csatlakoztassa a légbeszívó tömlőt a MAF szenzorhoz.



18 Húzza meg a légszívócső szorítókapcsát. Használjon 7-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.




19 Távolítsa el a sárvédő takarót.




20

Csukja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ

LEVEGŐSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL
VIVARO A VAN**

OPEL LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**OPEL VIVARO A VAN LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.