

A cserét a következő sorrendben végezze:



Az első ablaktörlő lapátokat mindig egyidőben cserélje. Ezzel a szélvédő hatékony és egyenletes tisztítását biztosítja.

Ne keverje össze a vezető- és az utasoldali ablaktörlő lapátokat.

1.1




Húzza el az ablaktörlő kart az üveg felszínétől, amíg meg nem áll.

1.2



2




Az ablaktörlő lapátot a megfelelő szögben szerelje fel az ablaktörlő karra.

3.1



Távolítsa el az ablaktörlő lapátot az ablaktörlő karról.

3.2



4.1



Szerelje fel az új ablaktörlő lapátot, illessze bele a karon lévő horonyba.

4.2



4.3



4.4



5



Helyezze az ablaktörlő kart az üvegre. Biztosítsa, hogy az ablaktörlő gumi teljes hosszában szorosan illeszkedjen az üveghez.



Az AutoDoc javasolja:

A csere mindkét ablaktörlő lapát esetén azonos művelet.



[Videó útmutatók](#)

Vaadake meie detailseid videoõpetusi Mazda 3 BK parandamist meie youtube kanalil. Vaadake videoõpetusi.



[AutoDoc online](#)

Mazda 3 BK ablaktörlő lapát a legjobb minőségben kaphatók az AutoDoc oldalon. Tovább a weboldalra.

Reméljük, hogy hasznosnak találta ezt az információt!

AUTODOC — KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

MINŐSÉGI ALKATRÉSZEK



MAZDA



ABLAKTÖRLŐ LAPÁT



MAZDA 3 BK



MAZDA ABLAKTÖRLŐ LAPÁT



MAZDA 3 BK ABLAKTÖRLŐ LAPÁT



i Jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek, amikor javítási vagy csere munkákat végez. Az AutoDoc nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csere munkálat során, az adott tájékoztatás nem megfelelő felhasználásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy tulajdonban keletkezett kárért.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AutoDoc nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AutoDoc határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csere munkákat. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

AUTODOC A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN

